












網路





辦公桌上方便的多功能好幫手！




印得越少，省得越多。

印得更少？對一家專注於列印技術的公司而言，此訊息似乎非常不可思議，但若您了解，平均而言，企業花費其6%的營業額在印刷上，而使用主動式的列印管理，最高可將辦公室列印成本縮減達30% [1]，這樣的訊息就有其合理性了。Lexmark努力確保我們為您帶來的每項產品、解決方案及服務，都能夠節省您的時間、降低成本並減少對環境的影響。我們承諾將協助您印得少，省得多。

(1) 資料來源：InfoTrends/CapVentures，Network Document Solutions Forecast 2007-2012，Network Document Solutions Consulting Service，2008年8月

若您希望在辦公桌旁擁有專業的雷射品質及效能，Lexmark X204n正是您最好的選擇。這款超精巧的多功能印表機極為可靠及容易使用，能以實惠價格提供理想的優點。享受清晰的文字、快速複印及直覺化的掃描工具，滿足您日常的文件處理需求。使用Lexmark X204n，您可以輕而易舉地節省時間、金錢及保護環境！





為您提供具有專業技巧的服務

Lexmark X204n是真正高效率的機種，能提供快速及高產能工作所需要的技術。輕鬆掃描及複印。以每分鐘高達23頁的速度快速完成列印工作。以清晰的雷射品質文字讓文件更添加專業質感。Lexmark X204n讓運作效率加倍。

- 由裝置掃描文件並以電子郵件寄送，節省時間、金錢及運送成本。
- 以清晰的1200 x 1200 dpi列印品質列印專業信函及備忘錄
- 進紙匣最多可裝入250張紙，並使用單張多用途進紙器列印各種不同的紙張類型
- 以高速傳真數據機及30張自動文件進紙器快速而可靠地發送傳真
- 以PCL 6和PostScript 3模擬輕鬆列印複雜的文件



完美的辦公室幫手

您再也不需要在多部辦公室機器間穿梭才能完成工作。Lexmark X204n以俐落而精巧的設計，將列印、掃描、複印及傳真功能全部整合在您的辦公桌旁。不僅如此，本裝置適合在任何地方使用，在任何地方都賞心悅目！

- 超精巧的設計一能輕易放置於桌上或書櫃上
- 摩登而時尚的外觀，讓本部多功能複合機成為接待區及其他與客戶接觸環境的理想選擇
- 靜音模式能提供平和及安靜的環境，讓您專心處理工作。
- 環保模式可減少電源消耗



各方面純粹的簡易性

工作簡化的同時，也能提升效能。這正是為何Lexmark提供眾多的使用者易用工具，讓辦公室工作變得更為輕鬆的原因。您可以體驗到即拆即用的便利快速的能力，包括輕鬆安裝及直覺化操作，以及簡便的維護保養。

- 可透過USB或乙太網路連線一這些裝置開箱即可使用
- 包括Lexmark Scan Center軟體，可輕易掃描及傳送文件至各種不同目的地，包括電子郵件在內
- 享受免用PC複印及獨立傳真的便利性
- 方便的前裝操作方式讓您只需數秒即可安裝耗材

Lexmark X204n | 不只是便利，讓您加倍效率

功能強大　輕鬆操作



掃描至電子郵件
將文件直接掃描至電子郵件節省時間及紙張



輕鬆複印
使用30張自動文件進紙器或平台玻璃面板輕鬆複印



高品質文字
以真正的1200 x 1200 dpi列印解析度，提升您重要工作文件的品質



直覺化的訊息顯示
具有雙行顯示文字，使用者可清楚達傳指示並進行列印和維護工作





暢通無阻
透過USB連接埠連接您的PC，或以內建網路列印功能，能讓多位使用者同時受惠



簡單易用的操作者面板
標示清楚、容易找到的性能及功能按鈕



整合式進紙匣
俐落的整合式設計一所有配備皆巧妙地安裝在精巧的機體中



容易操作
方便的前裝設計讓您在幾秒內安裝及更換碳粉匣

完整系統　放心列印

您印表機的最佳夥伴

該如何確保您的Lexmark印表機能隨時為您提供傑出的列印結果？請使用原廠Lexmark耗材！Lexmark印表機及耗材以完整系統共同作業的方式設計，除了能保護您的投資之外，還能提供絕佳的列印品質。

Lexmark X204n碳粉匣具有將碳粉及感光滾筒分離的實用設計，極為適合小型桌面裝置使用。它可以讓您在不丟棄感光滾筒的情況下更換碳粉。僅更換需變更的部分即可一這是對環境最佳的處理方式，亦能協助降低成本。

在需要更換耗材時，請勿將它們丟棄一您可透過Lexmark碳粉匣回收計劃免費回收。Lexmark能百分之百重複使用或回收透過我們計劃取得的所有回收品，實現零碳粉匣垃圾掩埋的目標。

Lexmark向您保證

Lexmark一直努力確保您達成最大的產能及最少的停機時間。Lexmark X204n包括一年次營業日到府服務和延長保固服務。

若想獲得更多保障，您可以選擇我們的任何一項延長保固方案。若想瞭解這些方案的詳細資訊，請立即聯絡您當地的經銷商，或瀏覽我們的網站。

*** 請查看www.lexmark.com.tw上的Lexmark有限保固聲明，瞭解完整詳情。*



滿足您各種效能的需求



Lexmark X204n

精巧、專業的桌上型4合一單色雷射多功能複合機

- 列印、複印、掃描及高速傳真
- 最快可達每分鐘23頁的列印速度
- 真正的1200 x 1200 dpi解析度
- 64MB RAM為標準配備
- 最多250張進紙及單張多用途進紙器
- 30張自動文件進紙器
- 出貨時含1,500*頁Lexmark回收計劃列印碳粉匣
- 可換碳粉匣容量：2,500*頁
- 每月建議列印頁數：250至1,100頁



Lexmark X264dn

含雙面列印的精巧型4合一單色多功能複合機，極適合小型工作群組

- 列印、複印、掃描及高速傳真
- 最快可達每分鐘28頁的列印速度
- 內建雙面列印
- 首頁列印最快僅需7.5秒
- 真正的1200 x 1200 dpi解析度
- 64MB RAM為標準配備
- 最多250張進紙及單張優先進紙口
- 50張自動文件進紙器
- 出貨時含1,500*頁Lexmark回收計劃列印碳粉匣
- 可選擇之更換碳粉匣容量：3,500*或9,000*頁
- 每月建議列印頁數：250至4,500頁

產品規格



	Lexmark X204n
列印	
列印技術	單色雷射
列印速度(A4、黑色)：最高可達	每分鐘23頁
首頁列印時間(黑色)	僅需9秒
列印解析度、黑色	1200影像品質、1200 x 1200 dpi、2400影像品質、600 x 600 dpi
處理器	266MHz
記憶體、標準	64 MB
記憶體、最大	64 MB
列印噪音值、操作中	50 dBA
噪音值、閒置中	24 dBA
每月印量：最高可達	每月10000頁
每月建議列印頁數	250-1100頁
耗材	
耗材容量 (*平均標準頁面列印容量值符合ISO/IEC 19752聲明。)	2,500*頁碳粉匣
產品隨附碳粉匣	1,500*頁起始回收計劃碳粉匣
複印	
複印速度(A4、黑色)：最高可達	每分鐘23份
自動進紙掃描	單面
掃描解析度	600 x 600 dpi (黑色)
掃描目的地	網路或USB連接的電腦、PC(使用web applet)、Email(包含weblink支援)、應用程式
支援檔案格式	TIFF、JPEG、PDF
縮小/放大範圍	25 - 400 %
傳真	
數據機速度	33.6 Kbps
紙張處理器	
標準紙張處理器	150張出紙匣、單張退紙、單張手動進紙、250張進紙匣
進紙容量(標準值)：最高可達	250+1頁20磅或75 gsm普通紙
進紙容量(最大值)：最高可達	250+1頁20磅或75 gsm普通紙
出紙容量(標準值)：最高可達	150頁20磅或75 gsm普通紙
出紙容量(最大值)：最高可達	150頁20磅或75 gsm普通紙
自動文件進紙器進紙容量：最高可達	30頁20磅或75 gsm普通紙
支援的紙張類型	厚紙板、信封、紙張標籤、普通紙、投影片，請參閱厚紙板及標籤指南
支援的材質尺寸	10信封、7 3/4信封、9信封、A4、A5、B5信封、C5信封、DL信封、Executive紙、Folio紙、JIS-B5 、Legal紙、Letter紙、報表紙、Oficio紙
相容性	
網路通訊協定支援	TCP/IP IPv4、TCP/IP IPv6、TCP、UDP
印表機語言(標準)	模擬PCL 5e、模擬PCL 6、模擬PostScript 3
標準連接埠	乙太網路10/100BaseTX (RJ-45)、USB 2.0規格高速認證(B類型)
選購連接	Lexmark N4050e 802.11g 無線列印伺服器(僅列印)、External MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet、External MarkNet™ N7000e Fast Ethernet(USB)
支援的微軟視窗作業系統	2000、XP、Server 2003、XP x64、Server 2003 (執行終端機服務)、2000 Server (執行終端機服務)、Server 2003 x64、Server 2003 x64 (執行終端機服務)、Vista、Vista x64、Server 2008、Server 2008 x64、Server 2008 (執行終端機服務)、Server 2008 x64 (執行終端機服務)
支援的Apple麥金塔作業系統	Mac OS X (10.2以上)，Mac OS 9.x
其他作業系統	Citrix、Linux、Novell、UNIX
一般	
功能	複印、傳真、網路掃描、列印
產品保固	1年的次營業日到府維修服務
產品認證	BSMI ClassB,Energy star,其他詳見www.lexmark.com.tw
機器尺寸(mm－高x寬x深)	383x401x355mm
包裝尺寸(mm－高x寬x深)	531x471x432mm
機器重量(kg)	14.5kg
指定操作環境	溫度：16至32℃(60至90℉)、濕度：8至80%相對濕度、高度：0 - 3048公尺(10,000英尺)


每月印量

「每月印量」係指裝置單月可列印頁數的最大值。此數值可作為與其他Lexmark印表機及多功能複合機耐用程度比較之指標。

每月建議列印頁數

「每月建議列印頁數」係指根據客戶每月計劃列印的平均頁數，協助客戶評估Lexmark產品的頁數範圍。Lexmark建議，為發揮裝置最佳效能，每月頁數應在規定的範圍，下列因素需列入考量：耗材更換間隔時間、裝入紙張間隔時間、速度以及一般客戶使用方式。

Lexmark X204n



料號	機型
52G0054	Lexmark X204n
料號	**雷射碳粉匣/列印碳粉匣**
X203A11G	X204回收計劃碳粉匣(2,500頁)
X203H22G	X204感光滾筒套件(25,000頁)
料號	**紙張與投影片**
12A5010	雷射印表機投影片(A4)
料號	**連接**
1021294	USB連接線(2公尺)
14T0145	Lexmark N4050e 802.11g無線列印伺服器(僅列印)
14T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit乙太網路列印伺服器
14T0230	MarkNet™ N7000e快速乙太網路列印伺服器－USB
14T0030	乙太網路10/100BaseT用Lexmark N4000e
料號	**延長保固**
2351466	1年工程師次日到府維修服務
2351467	2年工程師次日到府維修服務
2351468	3年工程師次日到府維修服務
2351469	4年工程師次日到府維修服務

包裝內容

Lexmark X204n單色多功能雷射印表機、最多達1,500*頁*起始回收計劃碳粉匣、感光滾筒套件、軟體及說明文件光碟、安裝指南、電源線、RJ-11電話線或轉接器(依國家而定)、有限保固聲明、操作面板語言貼紙、安全卡或手冊、Lexmark碳粉匣回收計劃資訊

Lexmark向您保證

Lexmark一直努力確保您達成最大的產能及最少的停機時間。若想獲得更多保障，您可以選擇我們的任何一項Lexmark服務方案，詳情請瀏覽www.lexmark.com/services。



環保義務

Lexmark相信環保是企業責任的重要議題，同時更以身作則，明確執行「4R」策略：Reduce一減少資源浪費、Recover一回收可用資源、Reuse一資源重複使用、Recycle一資源再生利用。如要瞭解環保回收活動的更多相關資訊，請至www.lexmark.com/recycle網站查詢。

節省費用與環保相關功能

- 符合能源之星(Energy Star)標準
- 省碳模式有助於減少能源消耗，靜音模式可降低噪音
- 碳粉匣設計可以讓您在不丟棄感光滾筒的情況下更換碳粉
- Lexmark碳粉匣回收計劃有助於減少廢棄物



